1/18 U3/U1801



REC'D 0 1 SEP 2003

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

> Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

> > Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

______ SI

NATIONAL DE LA PROPRIETE SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphons : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23

eww.inpl.fr



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



LA PROPEISTS
INFORMATIONAL DE
LA PROPEISTS
INFORMATICHE
BIS, rue de Saint Pétersbourg
300 Paris Cedex 08
éphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

phone: 01 53 04 53 04 1	elecopie. of 42 0 . 00 0 .		Cat imprimé est à remnlir lisiblement à l'encre noire 08 540 W /260899			
	Réservé à l'INPI	<u> </u>	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 W /260899 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE			
EMISE DES PIÈCES			À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE			
		7				
EU 13 INPI MARSEILLE O208414			CABINET MAREK			
ATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			Pierre MAREK et Renée MAREK 28 et 32, rue de la Loge			
ATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE AR L'INPI	0.5 JUIL. 2		13002 MARSEILLE			
Vos références pour ce dossier faculiaiif) N31 12Fi			и			
Collin mation a air aspect			ar l'INPI à la télécopie			
NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une de	es 4 cases suivantes			
		[X]				
Demande de certificat d'utilité		<u> </u>				
Demande de brevet initiale		N°	Date / /			
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date / /			
Transformation d'une demande de			Date / /			
	Demande de brevet initiale /ENTION (200 caractères ou	N°				
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisa Date ! / Pays ou organisa Date ! / Pays ou organis Date ! /	/ I N° sation / I N° sation			
			d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			
		☐ S'il y a c	- Landa of utilizar l'imprimé «Suita»			
DEWANDEUR Nom ou dénomination sociale			FUSION SARL			
Prėnoms						
Forme juridique		Société	Société à Responsabilité Limitée			
N° SIREN		3805.	4 3 5 6 1			
Code APE-NAF		1				
Adresse	Rue	54, rue d				
	Code postal et ville	75010	PARIS			
Pays		France				
Nationalité		Françai	ise			
N° de télépho						
N° de télécopie (facultatif)						
Adracea álactroninus (facultatif)		•	••••			



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

1 (15) (UZUO414	4		QB 540 W /260899		
Vos références pour ce dossier : (facultatif)		N31 1	2FR 03			
6 MANDATAI	RE					
Nom	Nom		MAREK			
Prénom		Pierre				
Cabinet ou Société		CABINET MAREK				
	N ^o de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel					
Adresse	Rue	28 et 32,	rue de la Loge			
	Code postal et ville	13002	MARSEILLE			
	none (facultatif)	04.91.91.57	.54			
I	ppie (facultatif)	04.91.90.94.71				
	ctronique (facultatif)			•		
INVENTEU	R (S)					
Les inventeurs sont les demandeurs		☐ Oui ☑ Non Dans c	e cas fournir une désigi	nation d'inventeur(s) séparée		
RAPPORT I	DE RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)				
Établissement immédiat ou établissement différé		III IZIK				
Palement échelonné de la redevance		Paiement en troi ☐ Oui ☐ Non	s versements, uniquem	ent pour les personnes physiques		
E RÉDUCTION	N DU TAUX	Uniquement pour	r les personnes physiqu	es		
DES REDEVANCES		 ☐ Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un aris de non-imposition) ☐ Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence): 				
	z utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages jointes					
OU DU MAI	alité du signataire)	AREK : Mandat	aire	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI MA		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Élément souple autoadhérent et perruque munie d'un tel élément.

La présente invention concerne un élément souple et autoadhérent applicable aux perruques afin de contribuer à leur maintien dans la position souhaitable sur la tête des utilisateurs, l'invention s'appliquant, dans ce cas, à tous types de cheveux postiches, quelle que soit leur destination (perruques, postiches, compléments capillaires), voire à d'autres types de coiffures.

L'invention concerne également les perruques munies de tels éléments souples antidérapants ou antiglissement.

On sait que les cheveux postiches, les perruques et similaires comprennent un support interne, le plus souvent constitué par un filet d'un type particulier, sur lequel sont fixés les cheveux naturels ou artificiels, le support interne étant muni de moyens de fixation de la perruque sur la tête d'un utilisateur. Ces moyens de fixation sont de nature très diverses.

Selon un mode d'exécution courant, les perruques comprennent une calotte composée de bandes de tissu élastique sur lesquelles sont cousus les "wefts" ou "trames" supportant les cheveux, de façon à former un bonnet. Ces bandes élastiques sont similaires à celles qui sont communément utilisées en lingerie (bretelles de soutiengorge ou autres) ; elles peuvent être plus ou moins épaisses, plus ou moins larges, voire plus ou moins élastiques (élongation différente).

Une perruque doit satisfaire, en théorie, aux nécessités ci-après :

- permettre la mise en place aisée et rapide de la perruque sur la tête d'un utilisateur ;
 - être la plus légère possible ;
 - adhérer suffisamment pour ne pas glisser;
 - être inerte vis-à-vis de la peau de l'utilisateur ;
 - être lavable et conserver ses propriétés dans le temps ;
 - présenter l'aspect le plus voisin possible d'une chevelure naturelle ;
 - pouvoir être aisément coiffée ;

20

25

15

5

- autoriser son enlèvement de façon facile et quasiment instantanée.

Elles ne doivent pas, d'autre part, avoir d'effets traumatiques sur la peau du porteur.

Différentes perruques offertes sur le marché répondent à quelques unes des nécessités ci-dessus, mais aucune ne donne entière satisfaction.

5

10

15

20

Pour répondre à un maximum des exigences susmentionnées, la Demanderesse a déjà proposé (WO-99/44452) une perruque dont le support intérieur ou bonnet est muni intérieurement de pièces souples antidérapantes fixées sur sa face interne et constituées par un tissu étirable imprégné d'une substance formant une mince pellicule étirable sur au moins sa face destinée à venir au contact de la peau du crâne d'une personne utilisatrice, cette mince pellicule étirable présentant une surface antidérapante non gluante ou non collante à des températures inférieures à sa température de ramollissement par exemple à la température ambiante, après imprégnation dudit tissu et séchage.

Selon l'exemple de réalisation décrit dans le document susmentionné, la mince pellicule de substance adhésive imprégnant le tissu étirable et recouvrant au moins l'une des faces dudit tissu, est constituée par un mélange de deux colles sélectionnées dans la classe des polyuréthanes.

Grâce aux pièces antidérapantes comportant les caractéristiques ci-dessus, la perruque munie de telles pièces :

- peut être rapidement et facilement positionnée par la personne utilisatrice, sans recours à un spécialiste ;
- a une meilleure tenue sur la tête, par rapport aux articles antérieurs et ne provoque pas de sensation d'inconfort ;
- peut être aisément et instantanément retirée, sans effet désagréable ou traumatique.

La perruque décrite dans le document WO-99/44452 représente ainsi un grand progrès par rapport aux articles antérieurement proposés.

Toutefois, il est apparu souhaitable de créer un nouveau matériau procurant notamment :

- une sensation de contact encore plus doux et plus confortable avec la peau du porteur de l'article ;
 - -une meilleure neutralité ou inertie vis-à-vis de la peau ;
 - des qualités d'adhérence accrues sur la peau.

10

15

20

25

L'invention vise à mettre à disposition un tel matériau, plus particulièrement approprié à la confection des perruques. Elle concerne également les perruques faisant application de ce matériau.

Cet objectif est atteint, selon l'invention, grâce à une perruque dont le support intérieur ou bonnet est constitué, au moins en partie, de pièces souples adhérentes à la peau d'une personne et constituées par un tissu souple dont au moins une face est enduite d'une mince couche ou pellicule de polysiloxane orientée de sorte à venir au contact de la peau du porteur lors de l'utilisation de ladite perruque.

Plus généralement, l'invention est constituée par un élément souple et autoadhérent composé d'un tissu souple dont au moins une face est enduite d'une mince couche ou pellicule de polysiloxane destinée à venir au contact de la peau des porteurs des articles confectionné à l'aide d'un tel élément souple.

L'invention procure les avantages recherchés précédemment énumérés et les caractéristiques intéressantes ci-après :

l'élément souple et autoadhérent permet l'implantation directe des cheveux naturels ou artificiels sur ledit élément ;

- la pellicule de polysiloxane présente des qualités d'adhérence dont l'effet est accentué au bout d'un temps assez court, au contact de la peau ;
- les propriétés élastiques de l'élément souple sont conservées dans le temps et ne sont pas influencées par des lavages fréquents.

Les buts, caractéristiques et avantages ci-dessus, et d'autres encore, ressortiront mieux de la description qui suit et du dessin annexé dans lequel :

- La figure 1 est une schématique de l'élément souple et autoadhérent selon l'invention ;

- La figure 2 est une vue en perspective et à caractère schématique de l'envers d'une perruque munie de tels éléments souples et autoadhérents.

On se reporte audit dessin pour décrire un exemple de réalisation intéressant, quoique nullement limitatif, d'un élément souple autoadhérent et d'une perruque selon l'invention.

L'élément souple et autoadhérent 1 selon l'invention, se compose d'un tissu souple 2 dont au moins une face est enduite d'une mince couche ou pellicule de polysiloxane 3 appliquée par un procédé d'enduction connu en soi, sur ledit tissu support.

De préférence, la mince couche ou pellicule 3 est constituée par un polysiloxane monocomposant et/ou, par exemple, par un polysiloxane sans solvant.

Le tissu support 2 est avantageusement constitué par un tissu élastique, de préférence étirable dans plusieurs directions. Il peut s'agir d'un tissu à chaîne et trame, d'un tissu à mailles ou d'un non tissé, de sorte que ledit tissu 2 et son revêtement de polysiloxane 3, présentent aussi des propriétés élastiques bidimensionnelles.

Le poids de la couche ou pellicule de polysiloxane 3 déposée sur le tissu est compris entre 100 et 300 g/m2.

La perruque 4 selon l'invention est remarquable par le fait que la surface interne 5 de son bonnet est constituée, au moins en partie, de pièces souples et autoadhérentes 1 décrites ci-dessus dont la face interne constituée par la couche ou pellicule de polysiloxane 3 est orientée de façon à se trouver appliquée sur la peau du crâne de l'utilisateur, lorsque celui-ci porte ladite perruque.

Lorsque la perruque comprend une calotte ou bonnet composée de bandes de tissu élastique sur lesquelles sont cousus ou autrement rapportés, les "wefts" ou "trames" supportant les cheveux, au moins certaines de ces bandes sont constituées par des éléments souples et autoadhérents 1, 2, 3 précédemment décrits sur lesquels sont fixés les cheveux 6, naturels ou artificiels.

De manière avantageuse, toutes les bandes élastiques sur lesquelles sont cousus les "wefts" ou "trames" supportant les cheveux 6, sont constituées par des pièces souples et autoadhérentes 1 précédemment décrites.

15

10

5

20

Cette disposition permet de renforcer l'assise de la perruque et d'améliorer sa tenue sur la tête, grâce au fait que la pellicule ou couche antidérapante 3 couvre une aire de contact plus importante et se trouve donc appliquée sur une plus grande surface, du front à la nuque du porteur. Beaucoup de points sont renforcés et permettent une adhérence très fiable sur la peau ou les cheveux de l'utilisateur.

Selon une autre disposition caractéristique, les cheveux 6, naturels ou artificiels, sont directement implantés, dans les bandes souples et autoadhérentes 1-2-3, par l'intermédiaire de leur extrémité inférieure.

REVENDICATIONS

1. - Élément souple autoadhérent pour perruques, caractérisé en ce qu'il est constitué d'un tissu souple (2) dont au moins une face est enduite d'une mince couche ou pellicule de polysiloxane (3).

5

15

20

- 2. Élément souple autoadhérent selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tissu support (2) est un tissu élastique.
- 3. Élément souple autoadhérent selon la revendication 2, caractérisé en ce que le tissu support (2) est étirable dans plusieurs directions.
 - 4. Élément souple autoadhérent selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le poids de la couche ou pellicule (3) de polysiloxane, déposée sur le tissu (2), est compris entre 100 et 300 g/m2.
 - 5. Élément souple et autoadhérent pour perruque, selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le polysiloxane constituant la couche (3) est un polysiloxane monocomposant.
 - 6. Élément souple et autoadhérent pour perruque, selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le polysiloxane constituant la couche (3) est un polysiloxane sans solvant.
- 7. Perruque caractérisée en ce que la surface interne (5) de son bonnet est constituée, au moins en partie, de pièces souples et autoadhérentes (1) réalisées selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, et dont la face interne constituée par la couche ou pellicule de polysiloxane (3) est orientée de sorte à être appliquée sur la peau du crâne de l'utilisateur, lorsque ladite perruque est portée.
 - 8. Perruque selon la revendication 7 dont la calotte ou bonnet est composée de bandes de tissu élastique sur lesquelles sont fixées les "wefts" ou "trames" supportant les cheveux, caractérisée en ce qu'au moins certaines de ces bandes sont constituées par des éléments souples et autoadhérents (2-3) réalisés selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.

15

20

30


35


REVENDICATIONS

- 1. Élément souple autoadhérent pour perruques, caractérisé en ce qu'il est constitué d'un tissu souple (2) dont au moins une face est enduite d'une mince couche ou pellicule de polysitoxane (3).
- 2. Élément souple autoadhérent selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tissu support (2) est un tissu élastique.
- 3. Élément souple autoadhérent selon la revendication 2, caractérisé en ce que le tissu support (2) est étirable dans plusieurs directions.
 - 4. Élément souple autoadhérent selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le poids de la couche ou pellicule (3) de polysiloxane, déposée sur le tissu (2), est compris entre 100 et 300 g/m2.
 - 5. Élément souple et autoadhérent pour perruque, selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le polysiloxane constituant la couche (3) est un polysiloxane monocomposant.
 - 6. Élément souple et autoadhérent pour perruque, selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le polysiloxane constituant la couche (3) est un polysiloxane sans solvant.
- 7. Perruque caractérisée en ce que la surface interne (5) de son bonnet est constituée, au moins en partie, de pièces souples et autoadhérentes (1) réalisées selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, et dont la face interne constituée par la couche ou pellicule de polysiloxane (3) est orientée de sorte à être appliquée sur la peau du crâne de l'utilisateur, lorsque ladite perruque est portée.
 - 8. Perruque selon la revendication 7 dont la calotte où bonnet est composée de bandes de tissu élastique sur lesquelles sont fixées des "wefts" ou "trames" supportant les cheveux, caractérisée en ce qu'au moins certaines de ces bandes sont constituées par des éléments souples et autoadhérents (2-3) réalisés selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.

- 9. Perruque suivant la revendication 8, caractérisée en ce que toutes les bandes élastiques (1) sur lesquelles sont fixées les "wefts" ou "trames" supportant les cheveux (6), sont constituées par des éléments souples et autoadhérents (2-3) réalisés selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.
- 10. Perruque selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, caractérisée en ce que les cheveux (6), naturels ou artificiels, sont directement implantés dans les bandes souples et autoadhérentes.

- 9. Perruque suivant la revendication 8, caractérisée en ce que toutes les bandes élastiques (1) sur lesquelles sont fixées les "wefts" ou "trames" supportant les cheveux (6), sont constituées par des éléments souples et autoadhérents (2-3) réalisés selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.
- 10. Perruque selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisée en ce que les cheveux (6), naturels ou artificiels, sont directement implantés dans les bandes souples et autoadhérentes.







ÉPARTEMENT DES BREVETS

BREVET D'INVENTION



CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété Intellectuelle - Livre VI

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .../...

6 bis, rue de Saint Pétersbourg 5800 Paris Cedex 08 śléphone : 01 53 04 53 04 Télécople : 01 42 94 86 54 (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

.cp.nunc . 01 00 0 .		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	DR 113 W /260899				
los références pour ce dossier facultatif)		N31 12FR 03					
N° D'ENREGIS	TREMENT NATIONAL	02208414					
TITRE DE L'IN	/ENTION (200 caractères ou	espaces maximum)					
Elément	souple autoadhére	nt et perruque munie d'un tel élément.					
	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
LE(S) DEMANI							
	USION SARL	1 ::: + 5 - 1					
	é à Responsabilité de Paradis	t timi dee)	35.				
75010 P							
			· .				
DESIGNE(NT)	EN TANT OU'INVENTEU	R(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois	inventeurs				
utilisez un for	mulaire identique et num	érotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).					
Nom		NICOT					
Prénoms		Jérôme	·				
Adresse	Rue	34, chemin de Kerlagatu					
	Code postal et ville	29000 QUIMPER					
Société d'appar	tenance (facultatif)						
Nom		DENELLE					
Prénoms		Nicole	Nicole				
Adresse	Rue	38, rue de la Rochefoucault					
	Code postal et ville	92100 BOULOGNE BILLANCOURT					
Société d'appar	tenance (facultatif)						
Nom							
Prénoms	- -						
Adresse	Rue						
	Code postal et ville						
Société d'appar	tenance (facultatif)						
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		MARSEILLE, le 5 JUILLET 2002					
		Pierre MAREK : Mandataire (921167)					